

Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Produktgruppe UEP


Universelle Elastikpuffer, selbstklebend

Standardfarben

- natur
- schwarz

Material

- Polyurethan (PUR), 65 70 Shore A
- SD: Polyurethan (PUR), 50 55 Shore A (nur naturfarben)



Produktinformationen

- 100% PUR das Material PUR enthält keine (migrierenden) Weichmacher, Öle oder Füllstoffe der Kleber basiert auf synthetischem Gummi.
- · Nicht abfärbend, verfärbend und nicht beschädigend
- Einfaches Ablösen von der vorgestanzten Karte
- · Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Haft- und Rutschfestigkeit
- · Rissbeständig und elastisch
- Vibrations- und stoßdämpfend
- UL anerkanntes Bauelement (Underwriter Laboratories USA)
- UL 94 HB geprüft: Nr. E1773 (Underwriter Laboratories USA)
- Die Artikel befinden sich auf vorgestanzten Karten mit geschützter/abgedeckter Klebefläche. Es können nur volle Karten geliefert werden.
- SD = geräuschdämpfende Gummipuffer nur in Natur erhältlich!
- Anschlagpuffer für Küchen- und Schranktüren
- Auf- und Zwischenlagen für Gestelle, Rahmen und Fassungen
- Anschlagpuffer/ Dämpfer für Klappen und Hauben
- Abstandhalter / Füßchen für Geräte und Apparate

Produktvarianten auf Anfrage

- Spezialklebstoff für hohe Beanspruchung (Haftfestigkeit, Temperaturbeständigkeit) auf Basis hochwertiger Acrylate.
- Weiß, Braun, Grau und spezielle Sonderfarben

| Bestellnummer | Α | В | Тур | Karte | Karton |
|---------------|------|------|-----|-------|--------|
| | mm | mm | | Stück | Stück |
| UEP34 | 9,5 | 3,2 | 1 | 300 | 6000 |
| UEP35 | 9,5 | 4,8 | 1 | 200 | 5000 |
| UEP1 | 12,7 | 3,5 | 1 | 200 | 5000 |
| UEP1-SD | 12,7 | 3,5 | 1 | 200 | 5000 |
| UEP6 | 12,7 | 6,4 | 1 | 200 | 5000 |
| UEP11 | 16,5 | 10,2 | 1 | 128 | 2560 |
| UEP44 | 19,1 | 4,1 | 1 | 98 | 2450 |
| UEP41 | 19,8 | 5,1 | 1 | 84 | 3360 |
| UEP24 | 20,6 | 3 | 1 | 72 | 2520 |



Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer | Α | В | Тур | Karte | Karton |
|---------------|------|------|-----|-------|--------|
| | mm | mm | | Stück | Stück |
| UEP4 | 19,8 | 9,7 | 2 | | 2000 |
| UEP36 | 25,4 | 4,6 | 2 | 55 | 2310 |
| UEP20 | 10,2 | 2,5 | 3 | 242 | 5082 |
| UEP32 | 12,7 | 3 | 3 | 200 | 5000 |
| UEP3 | 12,7 | 5,8 | 3 | 200 | 5000 |
| UEP29 | 19,8 | 6,4 | 3 | 98 | 2940 |
| UEP19 | 20,6 | 7,6 | 3 | 98 | 2646 |
| UEP17 | 22,3 | 10,2 | 4 | 72 | 1440 |
| UEP30 | 46 | 15,2 | 4 | | 500 |
| UEP40 | 6,4 | 1,6 | 5 | 578 | 15028 |
| UEP27 | 7,9 | 2,2 | 5 | 450 | 5400 |
| UEP7 | 8,5 | 2,2 | 5 | 450 | 5400 |
| UEP 10 | 10 | 3 | 5 | 288 | 7200 |
| UEP5 | 12,7 | 1,5 | 5 | 200 | 5000 |
| UEP39 | 19,1 | 1,9 | 5 | 84 | 5040 |
| UEP12 | 9,5 | 3,8 | 6 | 288 | 7200 |
| UEP12-SD | 9,5 | 3,8 | 6 | 288 | 7200 |
| UEP22 | 9,5 | 5,4 | 6 | 300 | 6000 |
| UEP2 | 11,1 | 5,1 | 6 | 242 | 5082 |
| UEP15 | 15,7 | 7,9 | 6 | 128 | 3200 |
| UEP8 | 17,8 | 9,6 | 6 | 98 | 2254 |
| UEP18 | 12,7 | 3,5 | 7 | 200 | 5000 |
| UEP37 | 18,3 | 14,2 | 8 | 4 | 1500 |
| UEP47 | 19,1 | 19,1 | 8 | 4 | 1000 |
| UEP57 | 20 | 22,5 | 8 | | 1000 |
| UEP33-SD | 12,7 | 3,8 | 9 | 200 | 5000 |