


# Walter Bethke GmbH & Co. KG

## Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

### Produktgruppe MFK

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummistellfläche zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




#### Standardfarben

• weiß

#### Material

Gewinde: AISI 304 (A2)Gummi: NBR 72 Shore





#### Produktinformationen

- Die abgerundete Ausführung dieses Typs erleichtert die Reinigung.
- Der in die Fußplatte eingepresste Gummi entspricht der USDA-Norm für Gummiprodukte.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 20° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.

D	F max.	Н	М	SW	50	70	100	150	180	230	310
mm	kg	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
75	800	21	M12	10	X	х	х	Х	х		
75	800	21	M16	13		Х	Х	Х	Х	Х	Х
75	800	21	M20	15		Х	Х	Х	Х	Х	Х
75	800	21	M24	19		Х	Х	Х	Х	Х	Х
75	800	21	M30	24					Х	Х	
100	2000	36	M12	10	X	Х	Х	Х	Х		
100	2000	36	M16	13		Х	Х	Х	Х	Х	Х
100	2000	36	M20	15		Х	Х	Х	Х	Х	Х
100	2000	36	M24	19		Х	Х	Х	Х	Х	Х
100	2000	36	M30	24		Х	Х	Х	Х	Х	Х
125	3000	40	M12	10	X	Х	Х	Х	Х		
125	3000	40	M16	13		Х	Х	Х	Х	Х	Х
125	3000	40	M20	15		Х	Х	Х	Х	Х	Х
125	3000	40	M24	19		Х	Х	Х	х	х	х
125	3000	40	M30	24		Х	Х	Х	Х	Х	Х

#### **Bestellbeispiel**

• Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFK 100 M16 x 100