


### Produktgruppe VGM

Gewindestopfen, zweiteilig, aus PA für Vierkantrohre mit eingelegtem Stahlgewinde




#### Standardfarben

- schwarz

#### Material

- Grundkörper: Polyamid (PA)
- Gewinde: Stahl verzinkt



- \* ) = Auftragsbezogene Fertigung! Mindestmenge bitte anfragen.
- SO = Abmessungen abweichend vom Serienstandard
- OB = ohne Bund
- R = für Rohr mit einem Kantenradius R 6 mm
- 4R4 = für Rohr mit vier Kantenradien R 4 mm
- GF15 = mit 15% Glasfaser
- GF30 = mit 30% Glasfaser
- \*\* ) = einteiliger Körper
- Acrylatkleber - Material PUR ist bis zu 5 Jahre UV-stabil.
- Bitte beachten Sie auch die Produktgruppen Rohrverbinder RVBx und Expanderbuchsen EBx in unserer Artikelkategorie "Verbindungselemente".

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Abmessungen

Bestellnummer	A	B	F max.	H	L	L1	M	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm		mm
VGM 18x18 / M8	18		300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 18x18 / M8 OB *	18				39	6,8	M8	1-1,5
VGM 20x20 / M6	20		150	5	34	5,2	M6	1,5-2
VGM 20x20 / M8	20		300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 20x20x2 / M8 *	20		300	5	34	6,8	M8	2
VGM 20x20x2 / M8 SO *	20		300	5	34	6,8	M8	2
VGM 20x20 / M10	20		300	10	33	8,2	M10	1,5-2
VGM 22x22 / M8 *	22		300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 25x25 / M8	25		300	5	34	6,8	M8	1-1,5
VGM 25x25x2 / M8	25		300	5	34	6,8	M8	2
VGM 25x25x2 / M8 OB *	25				38	6,8	M8	2
VGM 25x25 / M10	25		300	5	33	8,2	M10	1,5
VGM 25x25x2 / M10	25		300	5	34	8,2	M10	2
VGM 25x25x3 / M10 S *	25		300	10	33	8,2	M10	3
VGM 30x20 / M8	30	20	300	5	34	6,8	M8	1,5



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	A	B	F max.	H	L	L1	M	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm		mm
VGM 30x30 / M8	30		300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 30x30 / M10	30		300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 30x30x2,5 / M10	30		300	5	33	8,2	M10	2,5
VGM 30x30 / M10 R	30		300	5	34	8,2	M10	1-1,5
VGM 30x30x2 / M10 R *	30		300	5	34	8,2	M10	2
VGM 30x30x2,5 / M10 R *	30		300	5	33	8,2	M10	2,5
VGM 32x32x2 / M10	32		300	5	33	8,2	M10	2
VGM 34x24 / M10	34	24	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 35x25 / M8	35	25	300	5	33	6,8	M8	1,5-2
VGM 35x25 / M10	35	25	300	5	33	8,2	M10	1,5-2
VGM 35x35 / M8	35		300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 35x35 / M10	35		300	5	34	8,2	M10	1-1,5
VGM 35x35x2 / M10 SO	35		300	5	33	8,2	M10	2
VGM 35x35 / M12	35		300	5	34	10,2	M12	1,5-2
VGM 35x35x1,5 / M12 *	35		300	5	34	10,2	M12	1,5
VGM 35x35x1,5 / M12 SO GF15	35		300	5	34	10,2	M12	1,5
VGM 37,5x37,5 / M10 GF30	37,5		300	5	36,6	8,2	M10	1,5
VGM 40x20x1,5 / M6 *	40	20	150	5	33	5,2	M6	1,5
VGM 40x20 / M8	40	20	300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 40x20x2 / M8 OB *	40	20			38	6,8	M8	2
VGM 40x25x1,5 / M8 *	40	25	300	5	33	6,8	M8	1,5
VGM 40x25x2 / M8 *	40	25	300	5	33	6,8	M8	2
VGM 40x30 / M10	40	30	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 40x30x3 / M10 *	40	30	300	5	33	8,2	M10	3
VGM 40x40 / M8	40		300	5	33	6,8	M8	1,5-2
VGM 40x40 / M10	40		300	5	33	8,2	M10	1,5-2
VGM 40x40 / M10 Kurz **	40		300	5	25	8,2	M10	1,5-2
VGM 40x40x1,5 / M10 *	40		300	5	33	8,2	M10	1,2-1,5
VGM 40x40 / M12	40		300	5	33	10,2	M12	1,5-2
VGM 40x40 / M16	40		300	5	33	13,5	M16	1,5-2
VGM 40x40x2 / M8	40		300	5	34	6,8	M8	2
VGM 40x40x3 / M10	40		300	5	33	8,2	M10	3
VGM 40x40x3 / M10 4R4 *	40		300	5	34	8,2	M10	3
VGM 45x25 / M10 *	45	25	300	5	23	8,2	M10	1,5-2
VGM 45x45 / M8	45		300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 50x25 / M10	50	25	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 50x25x3 / M8	50	25	300	5	34	6,8	M8	3
VGM 50x30 / M8	50	30	300	5	34	6,8	M8	1,5-2
VGM 50x30 / M10	50	30	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 50x30x2,5 / M10	50	30	300	5	34	8,2	M10	2,5
VGM 50x30x3 / M8 OB *	50	30			39	6,8	M8	3
VGM 50x40 / M10	50	40	300	5	33	8,2	M10	1,5-2
VGM 50x50x1,5 / M10	50		300	5	34	8,2	M10	1,5
VGM 50x50x2 / M8	50		300	5	34	6,8	M8	2
VGM 50x50x2 / M10	50		300	5	32	8,2	M10	2
VGM 50x50x2,5 / M10	50		300	5	33	8,2	M10	2,5
VGM 50x50x3 / M12 *	50		300	5	34	10,2	M12	3



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

Bestellnummer	A	B	F max.	H	L	L1	M	t
	mm	mm	kg	mm	mm	mm		mm
VGM 55x55x2 / M10	55		300	5	34	8,2	M10	2
VGM 60x20 / M8	60	20	300	5	34	6,8	M 8	1,5-2
VGM 60x25x2 / M8 *	60	25	300	5	34	6,8	M8	2
VGM 60x25x2 / M10 *	60	25	300	5	34	8,2	M10	2
VGM 60x25x2,5 / M8 *	60	25	300	5	34	6,8	M8	2,5
VGM 60x30 / M10	60	30	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 60x30 / M12 *	60	30	300	5	34	10,2	M12	1,5-2
VGM 60x30x3 / M8 *	60	30	300	5	34	6,8	M8	3
VGM 60x40x1,5-2 / M10	60	40	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 60x40x3 / M10 *	60	40	300	5	34	8,2	M10	3
VGM 60x40x2 / M16 *	60	40	300	5	34	13,5	M16	2
VGM 60x60 / M10	60		300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 60x60 / M10 SO	60		300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 60x60 / M12	60		300	5	34	10,2	M12	1,5-2
VGM 70x25x2,5 / M10	70	25	300	5	34	8,2	M10	2,5
VGM 70x30x2 / M10	70	30	300	5	34	8,2	M10	2
VGM 70x40x3 / M12 *	70	40	300	5	34	10,2	M12	3
VGM 80x30 / M10	80	30	300	5	34	8,2	M10	1,5-2
VGM 80x40x2 M8 OB *	80	40		5	39	6,8	M8	2
VGM 80x40x2 / M8	80	40	300	5	34	6,8	M 8	2
VGM 80x80 / M12 *	80		300	5	30	10,2	M12	2
VGM 110x30x2,5 / M10	110	30	300	5	34	8,2	M10	2,5